


Cortizo A 70 PVC

Documento	Cortizo A 70 PVC
Date:	12 mar 2025
Creato da:	m0132-Natalia

Posizione	Quant.	Prezzo EUR	Totale EUR
-----------	--------	---------------	---------------




Vista Interna
Apertura Interna

Finestra 1	1	317,87	317,87
Serie:	Cortizo A70		
Colore pasta:	Bianco		
Pell. Est.:	Non pellicolato		
Pell. Int.:	Non pellicolato		
Saldatura:	Rotox		
Ferma-vetro	16041, Ferma-vetro Squadrato		
Guarn. Profilo:	Grigia		
Guarn. Fermavetro:	Grigia		
Marchio	Maco Multi-Matic Bianco		
Ferramenta:	CC OV Std		
Maniglia:	Maniglia da Finestra Hope (Bianco)		
H Maniglia:	362		
Montaggio:	Senza posa		
Drenaggio:	Gocciolatoio all'esterno		
Codice 13302	Telaio 70mm		
Codice 13202	Anta finestra 78mm		
Ug:	1,00 W/m²K		
Uw:	1,26 W/m²K		
Rw(C,Ctr):	31(-1,-4) dB		

Tipo di vetro o pannello

1	1	24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4	442 x 650
---	---	--------------------------------	-----------

Superficie :	0,558 m²	Total	317,87
Perimetro:	3,020 m		
Peso:	21,834 kg		



Vista Interna
Apertura Interna


Finestra 2 1 1023,14 1023,14
Serie: Cortizo A70
Colore pasta: Bianco
Pell. Est.: Non pellicolato
Pell. Int.: Non pellicolato
Saldatura: Rotox
Ferma-vetro 16041, Ferma-vetro Squadrato
Guarn. Profilo: Grigia
Guarn. Fermavetro: Grigia
Marchio Maco Multi-Matic Bianco
Ferramenta: Canat 2, CC OV Std crm 2c
Maniglia: Maniglia da Finestra Hope (Bianco)

H Maniglia: 662
Montaggio: Senza posa
Drenaggio: Gocciolatoio all'esterno
Codice 13302 Telaio 70mm
Codice 13202 Anta finestra 78mm
Codice 13401 Nodo centrale 64 mm
Ug: 1,00 W/m²K
Uw: 1,23 W/m²K
Rw(C,Ctr): 31(-1,-4) dB

Tipo di vetro o pannello

1	1	24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4	468 x 1650
2	1	24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4	467 x 1650

Superficie :	2,369 m²	Total	1023,14
Perimetro:	6,270 m		
Peso:	80,623 kg		



Vista Interna
Apertura Interna


Finestra 3 1 1194,09 1194,09
Serie: Cortizo A70
Colore pasta: Bianco
Pell. Est.: Non pellicolato
Pell. Int.: Non pellicolato
Saldatura: Rotox
Ferma-vetro 16041, Ferma-vetro Squadrato
Guarn. Profilo: Grigia
Guarn. Fermavetro: Grigia
Marchio Maco Multi-Matic Bianco
Ferramenta: Canat 2, CC OV Std crm 2c
Maniglia: Maniglia da Finestra Hope (Bianco)

H Maniglia: 562
Montaggio: Senza posa
Drenaggio: Gocciolatoio all'esterno
Codice 13302 Telaio 70mm
Codice 13202 Anta finestra 78mm
Codice 13501 Traverso telaio 85mm
Codice 13401 Nodo centrale 64 mm
Ug: 1,00 W/m²K
Uw: 1,23 W/m²K
Rw(C,Ctr): 31(-1,-4) dB

Tipo di vetro o pannello

1	1	24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4	545 x 1550
2	1	24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4	483 x 1450
3	1	24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4	455 x 1450

Superficie :	3,109 m ²	Total	1194,09
Perimetro:	7,070 m		
Peso:	99,060 kg		



Vista Interna
Apertura Interna


Finestra 4 1 1401,07 1401,07
 Serie: Cortizo A70
 Colore pasta: Bianco
 Pell. Est.: Non pellicolato
 Pell. Int.: Non pellicolato
 Saldatura: Rotox
 Ferma-vetro 16041, Ferma-vetro Squadrato
 Guarn. Profilo: Grigia
 Guarn. Fermavetro: Grigia
 Marchio Maco Multi-Matic Bianco
 Ferramenta: Canat 2, CC OV Std crm 2c
 Maniglia: Maniglia da Finestra Hope (Bianco)

H Maniglia: 562
 Montaggio: Senza posa
 Drenaggio: Gocciolatoio all'esterno
 Codice 13302 Telaio 70mm
 Codice 13202 Anta finestra 78mm
 Codice 13501 Traverso telaio 85mm
 Codice 13401 Nodo centrale 64 mm
 Ug: 1,00 W/m²K
 Uw: 1,24 W/m²K
 Rw(C,Ctr): 31(-1,-4) dB

Tipo di vetro o pannello

1	1	24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4	320 x 1550
2	1	24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4	546 x 1450
3	1	24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4	545 x 1450
4	1	24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4	320 x 1550

Superficie :	3,606 m ²	Total	1401,07
Perimetro:	7,670 m		
Peso:	115,062 kg		



Luce passaggio: 860mm

Vista Interna

Apertura Interna

Porta 5 1 1225,34 1225,34
 Serie: Cortizo A70
 Colore pasta: Bianco
 Pell. Est.: Non pellicolato
 Pell. Int.: Non pellicolato
 Saldatura: Rotox
 Ferma-vetro 16041, Ferma-vetro Squadrato
 Guarn. Profilo: Grigia
 Guarn. Fermavetro: Grigia
 Marchio Winkhaus Bianco
 Ferramenta: Std B4 bal usa act cheie
 Maniglia: Maniglia Schuring 3G, Bianco, Scudetto Arrotondato con molla
 H Maniglia: 1060
 Montaggio: Senza posa
 Drenaggio: Gocciolatoio all'esterno
 Codice 13302 Telaio 70mm
 Codice 13221 Anta porta 106mm
 Codice 548521 Soglia 20mm
 Ug: 1,00 W/m²K
 Uw: 1,18 W/m²K
 Rw(C,Ctr): 31(-1,-4) dB

Tipo di vetro o pannello


1 1 24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4

736 x 1868

Profilati aggiuntivi

- 1 x 845 mm Gocciolatoio ROTO con spazzolino, 776243,

Superficie :	2,100 m ²	Total	1225,34
Perimetro:	6,200 m		
Peso:	72,765 kg		



Luce passaggio: 1360mm

Vista Interna

Apertura Interna

Porta 6 1 1957,63 1957,63
 Serie: Cortizo A70
 Colore pasta: Bianco
 Pell. Est.: Non pellicolato
 Pell. Int.: Non pellicolato
 Saldatura: Rotox
 Ferma-vetro 16041, Ferma-vetro Squadrato
 Guarn. Profilo: Grigia
 Guarn. Fermavetro: Grigia
 Marchio Winkhaus Bianco
 Ferramenta: Stulp Inactiv, Stulp B4 bal act cheie
 Maniglia: Maniglia Schuring 3G, Bianco, Scudetto Arrotondato con molla
 H Maniglia: 1060
 Montaggio: Senza posa
 Drenaggio: Gocciolatoio all'esterno
 Codice 13302 Telaio 70mm
 Codice 13221 Anta porta 106mm
 Codice 13401 Nodo centrale 64 mm
 Codice 548521 Soglia 20mm
 Ug: 1,00 W/m²K
 Uw: 1,21 W/m²K
 Rw(C,Ctr): 31(-1,-4) dB

Tipo di vetro o pannello

1 1 24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4
 2 1 24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4

524 x 1868

524 x 1868

Profilati aggiuntivi

- 1 x 681,5 Gocciolatoio ROTO con spazzolino, 776243,
- 1 x 633 mm Gocciolatoio ROTO con spazzolino, 776243,

Superficie :	3,150 m ²	Total	1957,63
Perimetro:	7,200 m		
Peso:	117,273 kg		

Superficie	14,892 m ²	(6 pezzi)	Totale Serramenti:	7119,14
Perimetro totale:	37,430 m			
Peso totale:	506,617 kg			
Coefficiente di trasferimento termico	1,22 W/m ² K			

Totale calcolo:	7119,14
Sconto:	50,00 %
Totale con Sconto:	3559,57
IVA (0%):	0,00
Prezzo Totale:	3559,57 EUR