


Rif. COR 70 HO

Documento	Rif. COR 70 HO
Date:	12 mar 2025
Creato da:	s1192-Natalia

Posizione	Quant.	Prezzo EUR	Totale EUR
-----------	--------	---------------	---------------




Vista Interna
Apertura Interna

Finestra 1	1	895,94	895,94
Serie:	Cor 70 Cor 70 HO		
Colore pasta:	Aluminiu		
Pell. Est.:	RAL 7016 M		
Pell. Int.:	RAL 7016 M		
Ferma-vetro	7088.28, Fermavetro per Fisso		
Guarn. Profilo:	Nera		
Guarn. Fermavetro:	Nera		
Marchio	Cortizo Colore		
Ferramenta:	Standard HO		
Maniglia:	Maner fereastra Stylish, Color		
H maniglia:	400		
Montaggio:	Senza posa		
Drenaggio:	Fori Drenaggio esterni		
Codice 7917	Telaio 66mm, per Anta a		
Codice 7905	Anta finestra 38mm, per		
:	vetrocamera da 26, 28 o 30mm		
Ug:	1,00 W/m²K		
Uw:	1,72 W/m²K		
Rw(C,Ctr):	33(-2,-5) dB		

Tipo di vetro o pannello

1	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	477 x 677
---	---	--	-----------

Superficie :	0,480 m²	Total	895,94
Perimetro:	2,800 m		
Peso:	21,321 kg		




Vista Interna
Apertura Interna

Finestra 2 1 2520,45 2520,45
Serie: Cor 70 Cor 70 HO
Colore pasta: Aluminu
Pell. Est.: RAL 7016 M
Pell. Int.: RAL 7016 M
Ferma-vetro 7088.28, Fermavetro per Fisso
Guarn. Profilo: Nera
Guarn. Fermavetro: Nera
Marchio Cortizo Colore
Ferramenta: canat 2, Stulp cu zavoare HO
Maniglia: Maner fereastr Stylish, Color
H maniglia: 900
Montaggio: Senza posa
Drenaggio: Fori Drenaggio esterni
Codice 7917 Telaio 66mm, per Anta a
Codice 7905, 8026 Anta finestra 38mm, per
:
vetrocamera da 26, 28 o 30mm
Anta 38 mm per nodo centrale
riotto, per vetrocamera 26,28,30
Codice 8046. Nodo Centrale ridotto, maniglia
:
centrale, 72.7mm, anta nascosta
Ug: 1,00 W/m²K
Uw: 1,51 W/m²K
Rw(C,Ctr): 33(-2,-5) dB

Tipo di vetro o pannello

1	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	507 x 1677
2	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	507 x 1677

Superficie :	2,160 m ²	Total	2520,45
Perimetro:	6,000 m		
Peso:	80,937 kg		




Vista Interna
Apertura Interna

Finestra 3 1 3345,59 3345,59
Serie: Cor 70 Cor 70 HO
Colore pasta: Aluminiu
Pell. Est.: RAL 7016 M
Pell. Int.: RAL 7016 M
Ferma-vetro 7090, 7088.28, Fermavetro Squadrato
Guarn. Profilo: Nera
Guarn. Fermavetro: Nera
Marchio Cortizo Colore
Ferramenta: canat 2, Stulp cu zavoare HO
Maniglia: Maner fereastră Stylish, Color
H maniglia: 800
Montaggio: Senza posa
Drenaggio: Fori Drenaggio esterni
Codice 7917 Telaio 66mm, per Anta a
Codice 7905, 8026 Anta finestra 38mm, per
:
vetrocamera da 26, 28 o 30mm
Anta 38 mm per nodo centrale
riotto, per vetrocamera 26,28,30
Codice 8181 Telaio simmetrico 104.8mm, per
:
telaio, Cor 70 HO
Codice 8046. Nodo Centrale ridotto, maniglia
:
centrale, 72.7mm, anta nascosta
Ug: 1,00 W/m²K
Uw: 1,57 W/m²K
Rw(C,Ctr): 33(-2,-5) dB

Tipo di vetro o pannello

1	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	346 x 1503
2	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	520 x 1477
3	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	560 x 1477
4	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	346 x 1503

Superficie :	3,360 m ²	Total	3345,59
Perimetro:	7,400 m		
Peso:	120,569 kg		



Luce passaggio: 732mm

Vista Interna

Apertura Interna

Porta 4 1 1828,80 1828,80
 Serie: Cor 70 Cor 70 HO
 Colore pasta: Aluminu
 Pell. Est.: RAL 7016 M
 Pell. Int.: RAL 7016 M
 Ferma-vetro 7088.28, Fermavetro per Fisso
 Guarn. Profilo: Nera
 Guarn. Fermavetro: Nera
 Marchio Cortizo Colore
 Ferramenta: Standard HO OB cu prag Alu
 Maniglia: Maner fereastra Stylish, Color
 H maniglia: 1057
 Montaggio: Senza posa
 Drenaggio: Fori Drenaggio esterni
 Codice 7907 Telaio Porta Finestra 83.6 mm,
 : Anta a Scomparsa
 Codice 7905 Anta finestra 38mm, per
 : vetrocamera da 26, 28 o 30mm
 Codice 7972 Soglia per porta finestra, per Anta a
 : scomparsa OC
 Ug: 1,00 W/m²K
 Uw: 1,47 W/m²K
 Rw(C,Ctr): 33(-2,-5) dB

Tipo di vetro o pannello


1 1 28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)

742 x 2023

Profilati aggiuntivi

- 1 x 716,7 Gocciolatoio per anta a scomparsa, 7964, Aluminu;RAL 7016 M;;

Superficie :	1,935 m²	Total	1828,80
Perimetro:	6,100 m		
Peso:	66,983 kg		



Luce passaggio: 1232mm

Vista Interna

Apertura Interna

Porta 5 1 3033,93 3033,93
 Serie: Cor 70 Cor 70 HO
 Colore pasta: Aluminiu
 Pell. Est.: RAL 7016 M
 Pell. Int.: RAL 7016 M
 Ferma-vetro 7088.28, Fermavetro per Fisso
 Guarn. Profilo: Nera
 Guarn. Fermavetro: Nera
 Marchio Cortizo Colore
 Ferramenta: canat 2, Stulp Standard HO OB cu prag
 Alu cu prgh.
 Maniglia: Maner fereastra Stylish, Color
 H maniglia: 1057
 Montaggio: Senza posa
 Drenaggio: Fori Drenaggio esterni
 Codice 7907 Telaio Porta Finestra 83.6 mm,
 : Anta a Scomparsa
 Codice 7905 Anta finestra 38mm, per
 : vetrocamera da 26, 28 o 30mm
 Codice 7909 Nodo Centrale 96 mm, Anta a
 : Scomparsa
 Codice 7972 Soglia per porta finestra, per Anta a
 : scomparsa OC
 Ug: 1,00 W/m²K
 Uw: 1,51 W/m²K
 Rw(C,Ctr): 33(-2,-5) dB


Tipo di vetro o pannello

1	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	578 x 2023
2	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	578 x 2023

Profilati aggiuntivi

- 1 x 648,3 Gocciolatoio per anta a scomparsa, 7964, Aluminiu;RAL 7016 M;;
- 1 x 560,3 Gocciolatoio per anta a scomparsa, 7964, Aluminiu;RAL 7016 M;;

Superficie :	3,010 m ²	Total	3033,93
Perimetro:	7,100 m		
Peso:	106,453 kg		



Luce passaggio: 1232mm

Vista Interna

Apertura Interna

Pannello 6 1 3982,31 3982,31
 Serie: Cor 70 Cor 70 HO
 Colore pasta: Aluminu
 Pell. Est.: RAL 7016 M
 Pell. Int.: RAL 7016 M
 Ferma-vetro 7090, 7088.28, Fermavetro Squadrato
 : Fermavetro per Fisso
 Guarn. Profilo: Nera
 Guarn. Fermavetro: Nera
 Marchio Cortizo Colore
 Ferramenta: canat 2, Stulp Standard HO OB cu prag
 Alu cu prgh.
 Maniglia: Maner fereastra Stylish, Color
 H maniglia: 1057
 Montaggio: Senza posa
 Drenaggio: Fori Drenaggio esterni
 Codice 7917, 7907 Su, Parte inferiore, St (Inizio),
 : Destra, Telaio 66mm, per Anta a
 Scomparsa
 Su, St (Inizio), Destra, Telaio Porta
 Codice 7905 Anta finestra 38mm, per
 : vetrocamera da 26, 28 o 30mm
 Codice 7909 Nodo Centrale 96 mm, Anta a
 : Scomparsa
 Codice 7972 Soglia per porta finestra, per Anta a
 : scomparsa OC
 Ug: 1,00 W/m²K
 Uw: 1,57 W/m²K
 Rw(C,Ctr): 33(-2,-5) dB


Tipo di vetro o pannello

1.1	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	283 x 2053
2.1	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	578 x 2023
2.2	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	578 x 2023

Profilati aggiuntivi

- 1 x 2150 mm Accoppiamento H20 mm per altezze superiori a 2200,, 7355, Aluminu;RAL 7016
- 1 x 648,3 Gocciolatoio per anta a scomparsa, 7964, Aluminu;RAL 7016 M;;
- 1 x 560,3 Gocciolatoio per anta a scomparsa, 7964, Aluminu;RAL 7016 M;;

Superficie :	3,870 m ²	Total	3982,31
Perimetro:	7,900 m		
Peso:	138,161 kg		



Luce passaggio: 1232mm

Vista Interna

Apertura Interna

Pannello 7 1 5058,37 5058,37
 Serie: Cor 70 Cor 70 HO
 Colore pasta: Aluminio
 Pell. Est.: RAL 7016 M
 Pell. Int.: RAL 7016 M
 Ferma-vetro 7090, 7088.28, Fermavetro Squadrato
 : Fermavetro per Fisso
 Guarn. Profilo: Nera
 Guarn. Fermavetro: Nera
 Marchio Cortizo Colore
 Ferramenta: canat 2, Stulp Standard HO OB cu prag
 Alu cu prgh.
 Maniglia: Maner fereastra Stylish, Color
 H maniglia: 1057 /
 Montaggio: Senza posa
 Drenaggio: Fori Drenaggio esterni
 Codice 7917, 7907 Su, Parte inferiore, St (Inizio),
 : Destra, Telaio 66mm, per Anta a
 Scomparsa
 Su, St (Inizio), Destra, Telaio Porta
 Codice 7905 Anta finestra 38mm, per
 : vetrocamera da 26, 28 o 30mm
 Codice 7909 Nodo Centrale 96 mm, Anta a
 : Scomparsa
 Codice 7972 Soglia per porta finestra, per Anta a
 : scomparsa OC
 Ug: 1,00 W/m²K
 Uw: 1,57 W/m²K
 Rw(C,Ctr): 33(-2,-5) dB


Tipo di vetro o pannello

1.1	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	383 x 2053
2.1	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	578 x 2023
2.2	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	578 x 2023
3.1	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	383 x 2053

Profilati aggiuntivi

- 2 x 2150 mm Accoppiamento H20 mm per altezze superiori a 2200,, 7355, Aluminio;RAL 7016
- 1 x 648,3 Gocciolatoio per anta a scomparsa, 7964, Aluminio;RAL 7016 M;;
- 1 x 560,3 Gocciolatoio per anta a scomparsa, 7964, Aluminio;RAL 7016 M;;

Superficie :	5,160 m ²	Total	5058,37
Perimetro:	9,100 m		
Peso:	183,034 kg		



Luce passaggio: 832mm

Vista Interna

Apertura Interna

Porta 8 1 2402,91 2402,91
 Serie: Cor 70 Cor 70 HO usi
 Colore pasta: Aluminu
 Pell. Est.: RAL 7016 M
 Pell. Int.: RAL 7016 M
 Ferma-vetro 7088.28, Fermavetro per Fisso
 Guarn. Profilo: Nera
 Guarn. Fermavetro: Nera
 Marchio Cortizo Colore
 Ferramenta: Broasca 3pct 3 bal
 Maniglia: Maner usa Cor60, Color
 H maniglia: 1057
 Montaggio: Senza posa
 Drenaggio: Fori Drenaggio esterni
 Codice 7907 Telaio Porta Finestra 83.6 mm,
 : Anta a Scomparsa
 Codice 7905 Anta finestra 38mm, per
 : vetrocamera da 26, 28 o 30mm
 Codice 7972 Soglia per porta finestra, per Anta a
 : scomparsa OC
 Ug: 1,00 W/m²K
 Uw: 1,44 W/m²K
 Rw(C,Ctr): 33(-2,-5) dB

Tipo di vetro o pannello


1 1 28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)

842 x 1973

Profilati aggiuntivi

- 1 x 816,7 Gocciolatoio per anta a scomparsa, 7964, Aluminu;RAL 7016 M;;

Superficie :	2,100 m²	Total	2402,91
Perimetro:	6,200 m		
Peso:	75,110 kg		



Luce passaggio: 1332mm

Vista Interna

Apertura Interna

Porta 9 1 3576,88 3576,88
 Serie: Cor 70 Cor 70 HO usi
 Colore pasta: Aluminiu
 Pell. Est.: RAL 7016 M
 Pell. Int.: RAL 7016 M
 Ferma-vetro 7088.28, Fermavetro per Fisso
 Guarn. Profilo: Nera
 Guarn. Fermavetro: Nera
 Marchio Cortizo Colore
 Ferramenta: canat 2, Stulp Bs 3pct 3 bal
 Maniglia: Maner usa Cor60, Color
 H maniglia: 1057
 Montaggio: Senza posa
 Drenaggio: Fori Drenaggio esterni
 Codice 7907 Telaio Porta Finestra 83.6 mm,
 : Anta a Scomparsa
 Codice 7905 Anta finestra 38mm, per
 : vetrocamera da 26, 28 o 30mm
 Codice 7909 Nodo Centrale 96 mm, Anta a
 : Scomparsa
 Codice 7972 Soglia per porta finestra, per Anta a
 : scomparsa OC
 Ug: 1,00 W/m²K
 Uw: 1,48 W/m²K
 Rw(C,Ctr): 33(-2,-5) dB

Tipo di vetro o pannello

1	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	628 x 1973
2	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	628 x 1973

Profilati aggiuntivi

- 1 x 698,3 Gocciolatoio per anta a scomparsa, 7964, Aluminiu;RAL 7016 M;;
- 1 x 610,3 Gocciolatoio per anta a scomparsa, 7964, Aluminiu;RAL 7016 M;;

Superficie :	3,150 m ²	Total	3576,88
Perimetro:	7,200 m		
Peso:	113,983 kg		

Superficie	25,225 m ²	(9 pezzi)	Totale Serramenti:	26645,18
Perimetro totale:	59,800 m			
Peso totale:	906,552 kg			
Coefficiente di trasferimento termico	1,53 W/m ² K			

Totale calcolo:	26645,18
Sconto:	50,00 %
Totale con Sconto:	13322,59
IVA (0%):	0,00
Prezzo Totale:	13322,59 EUR