

Rif. COR4200


Documento	Rif. COR4200
Date:	12 mar 2025
Creato da:	s1192-Natalia

Posizione

Quant.

Prezzo
EUR

Totale
EUR



Vista Interna
Apertura Interna


Finestra 1 1 2507,82 2507,82
Serie: Cor4200 glisanta BT CM+CM fereastră
Colore pasta: Aluminiiu
Pell. Est.: RAL 7016 M
Pell. Int.: RAL 7016 M
Ferma-vetro , Senza Fermavetro 4251, 4252
Guarn. Profilo: Nera
Guarn. Fermavetro: Nera
Marchio Cortizo Colore
Ferramenta: Ghetriba fara butuc
Maniglia: Maner fer int, Color
H maniglia: 1075 / 1075
Montaggio: Senza posa
Drenaggio: Fori Drenaggio esterni
Codice 4248 Telaio a 2 vie
Codice 4255, Anta centrale di Finestra
: 4251, 4252 Anta sopra/sotto
Anta Laterale

Codice 111111 f Nodo Nullo Finestra
Ug: 1,10 W/m²K
Uw: 2,09 W/m²K
Rw(C,Ctr): 31(-1,-4) dB

Tipo di vetro o pannello

1	1	24 mm,Ar + LowE ESG + F4	594 x 1957
2	1	24 mm,Ar + LowE ESG + F4	594 x 1957

Superficie :	3,010 m²	Total	2507,82
Perimetro:	7,100 m		
Peso:	80,332 kg		



Vista Interna
Apertura Interna


Finestra 2 1 4136,39 4136,39
Serie: Cor4200 glisanta BT CM+CM+CM fereastra
Colore pasta: Aluminiu
Pell. Est.: RAL 7016 M
Pell. Int.: RAL 7016 M
Ferma-vetro , Senza Fermavetro 4251, 4252
Guarn. Profilo: Nera
Guarn. Fermavetro: Nera
Marchio Cortizo Colore
Ferramenta: Ghetriba fara butuc, CCV glisanta fara manere
Maniglia: Maner fer int, Color
H maniglia: 1075 / 1075
Montaggio: Senza posa
Drenaggio: Fori Drenaggio esterni
Codice 4274 Telaio a 3 vie
Codice 4255, Anta centrale di Finestra
: 4251, 4252 Anta sopra/sotto Anta Laterale

Codice 111111 f Nodo Nullo Finestra
Ug: 1,10 W/m²K
Uw: 1,92 W/m²K
Rw(C,Ctr): 31(-1,-4) dB

Tipo di vetro o pannello

1	1	24 mm,Ar + LowE ESG + F4	718 x 1957
2	1	24 mm,Ar + LowE ESG + F4	735 x 1957
3	1	24 mm,Ar + LowE ESG + F4	718 x 1957

Superficie :	5,160 m ²	Total	4136,39
Perimetro:	9,100 m		
Peso:	138,855 kg		




Vista Interna
Apertura Interna

Finestra 3
Serie: Cor4200 glisanta BT CM+CM+CM+CM fereastra
Colore pasta: Aluminiu
Pell. Est.: RAL 7016 M
Pell. Int.: RAL 7016 M
Ferma-vetro , Senza Fermavetro 4251, 4252
Guarn. Profilo: Nera
Guarn. Fermavetro: Nera
Marchio Cortizo Colore
Ferramenta: Ghetriba fara butuc, CCV glisanta fara manere
Maniglia: Maner fer int, Color
H maniglia: 1075 / 1075 / 1075
Montaggio: Senza posa
Drenaggio: Fori Drenaggio esterni
Codice 4248 Telaio a 2 vie
Codice 4252, Anta Laterale
: 4251, 4255 Anta sopra/sotto
Anta centrale di Finestra
Codice 111111 f Nodo Nullo Finestra
Codice 4210 Nodo Centrale
Ug: 1,10 W/m²K
Uw: 1,86 W/m²K
Rw(C,Ctr): 31(-1,-4) dB

Tipo di vetro o pannello

1	1	24 mm,Ar + LowE ESG + F4	911 x 1957
2	1	24 mm,Ar + LowE ESG + F4	911 x 1957
3	1	24 mm,Ar + LowE ESG + F4	911 x 1957
4	1	24 mm,Ar + LowE ESG + F4	911 x 1957

Superficie :	8,600 m ²	Total	5357,52
Perimetro:	12,300 m		
Peso:	210,732 kg		




Vista Interna
Apertura Interna

Finestra 4
Serie: Cor4200 glisanta BT
CM+CM+CM+CM+CM+CM fereastră
Colore pasta: Aluminiu
Pell. Est.: RAL 7016 M
Pell. Int.: RAL 7016 M
Ferma-vetro , Senza Fermavetro 4251, 4252
Guarn. Profilo: Nera
Guarn. Fermavetro: Nera
Marchio Cortizo Colore
Ferramenta: Ghetriba fara butuc, CCV glisanta fara manere
Maniglia: Maner fer int, Color
H maniglia: 1075 / 1075 / 1075
Montaggio: Senza posa
Drenaggio: Fori Drenaggio esterni
Codice 4274 Telaio a 3 vie
Codice 4252, Anta Laterale
: 4251, 4255 Anta sopra/sotto
Anta centrale di Finestra
Codice 111111 f Nodo Nullo Finestra
Codice 4210 Nodo Centrale
Ug: 1,10 W/m²K
Uw: 1,80 W/m²K
Rw(C,Ctr): 31(-1,-4) dB

Tipo di vetro o pannello

1	1	24 mm,Ar + LowE ESG + F4	935 x 1957
2	1	24 mm,Ar + LowE ESG + F4	935 x 1957
3	1	24 mm,Ar + LowE ESG + F4	935 x 1957
4	1	24 mm,Ar + LowE ESG + F4	935 x 1957
5	1	24 mm,Ar + LowE ESG + F4	935 x 1957
6	1	24 mm,Ar + LowE ESG + F4	935 x 1957

Superficie :	12,900 m ²	Total	8530,16
Perimetro:	16,300 m		
Peso:	326,037 kg		



Vista Interna
Apertura Interna

Finestra 5 1 2338,89 2338,89
Serie: Cor4200 glisanta BT Galandaj 1CM
Colore pasta: Aluminiu
Pell. Est.: RAL 7016 M
Pell. Int.: RAL 7016 M
Ferma-vetro , Senza Fermavetro
Guarn. Profilo: Nera
Guarn. Fermavetro: Nera
Marchio Cortizo Colore
Ferramenta: Ghetriba fara butuc
Maniglia: Maner fer int, Color
H maniglia: 1075
Montaggio: Senza posa
Drenaggio: Fori Drenaggio esterni
Codice 4270 Telaio per Scorrevole Interno Muro
:
Codice 4255, Anta centrale di Finestra
:
4251, 4252 Anta sopra/sotto
Anta Laterale


Codice 4282 Profil divizare galandaj
Rw(C,Ctr): 23(0;-1) dB

Tipo di vetro o pannello

1 1 24 mm,Ar + LowE ESG + F4
2 1 Gol 24mm

921 x 1957
955 x 2057

Superficie :	4,397 m ²	Total	2338,89
Perimetro:	8,390 m		
Peso:	71,364 kg		



Vista Interna
Apertura Interna


Finestra 6 1 3835,76 3835,76
Serie: Cor4200 glisanta BT Galandaj 2CM
Colore pasta:Aluminiu
Pell. Est.: RAL 7016 M
Pell. Int.: RAL 7016 M
Ferma-vetro , Senza Fermavetro 4251, 4252
Guarn. Profilo: Nera
Guarn. Fermavetro: Nera
Marchio Cortizo Colore
Ferramenta: Ghetriba fara butuc, CCV glisanta fara manere
Maniglia: Maner fer int, Color
H maniglia: 1075
Montaggio: Senza posa
Drenaggio: Fori Drenaggio esterni
Codice 4269 Telaio 2 vie, per Scorrevole Interno
:
Codice 4255, Anta centrale di Finestra
:
4251, 4252 Anta sopra/sotto
Anta Laterale

Codice 111111 g, Nodo Centrale, nullo - scorrevole
:
4282 interno muro
Profil divizare galandaj
Rw(C,Ctr): 22(0;-1) dB

Tipo di vetro o pannello

1	1	24 mm,Ar + LowE ESG + F4	848 x 1957
2	1	24 mm,Ar + LowE ESG + F4	854 x 1957
3	1	Gol 24mm	865 x 2057

Superficie :	6,011 m ²	Total	3835,76
Perimetro:	9,890 m		
Peso:	122,757 kg		




Vista Interna
Apertura Interna

Finestra 7
Serie: Cor4200 glisanta BT Galandaj 2CM cu stulp
Colore pasta: Aluminiu
Pell. Est.: RAL 7016 M
Pell. Int.: RAL 7016 M
Ferma-vetro , Senza Fermavetro 4251, 4252
Guarn. Profilo: Nera
Guarn. Fermavetro: Nera
Marchio Cortizo Colore
Ferramenta: CCV glisanta fara manere, Ghetriba fara butuc
Maniglia: Maner fer int, Color
H maniglia: 1075
Montaggio: Senza posa
Drenaggio: Fori Drenaggio esterni
Codice 4270 Telaio per Scorrevole Interno Muro
:
Codice 4252, Anta Laterale
:
4251, 4255 Anta sopra/sotto
Anta centrale di Finestra
Codice 4282 Profil divizare galandaj
Codice 4210 Nodo Centrale
Rw(C,Ctr): 22(0;-1) dB

Tipo di vetro o pannello

1	1	Gol 24mm	868 x 2057
2	1	24 mm,Ar + LowE ESG + F4	849 x 1957
3	1	24 mm,Ar + LowE ESG + F4	849 x 1957
4	1	Gol 24mm	868 x 2057

Superficie :	8,043 m ²	Total	3697,81
Perimetro:	11,780 m		
Peso:	121,081 kg		



Vista Interna
Apertura Interna

Finestra 8
Serie: Cor4200 glisanta BT 1 6678,75 6678,75
stulp
Colore pasta: Aluminiu
Pell. Est.: RAL 7016 M
Pell. Int.: RAL 7016 M
Ferma-vetro , Senza Fermavetro 4251, 4252
Guarn. Profilo: Nera
Guarn. Fermavetro: Nera
Marchio Cortizo Colore
Ferramenta: CCV glisanta fara manere, Ghetriba fara butuc
Maniglia: Maner fer int, Color
H maniglia: 1075
Montaggio: Senza posa
Drenaggio: Fori Drenaggio esterni
Codice 4269 Telaio 2 vie, per Scorrevole Interno
:
Codice 4252, Anta Laterale
:
4251, 4255 Anta sopra/sotto
Anta centrale di Finestra
Codice 4282, Profil divizare galandaj
:
111111 g Nodo Centrale, nullo - scorrevole
interno muro
Codice 4210 Nodo Centrale
Rw(C,Ctr): 22(0;-1) dB

Tipo di vetro o pannello

1	1	Gol 24mm	868 x 2057
2	1	24 mm,Ar + LowE ESG + F4	868 x 1957
3	1	24 mm,Ar + LowE ESG + F4	863 x 1957
4	1	24 mm,Ar + LowE ESG + F4	863 x 1957
5	1	24 mm,Ar + LowE ESG + F4	868 x 1957
6	1	Gol 24mm	868 x 2057

Superficie :	12,066 m ²	Total	6678,75
Perimetro:	15,520 m		
Peso:	230,435 kg		

Superficie	60,187 m ²	(8 pezzi)	Totale Serramenti:	37083,10
Perimetro totale:	90,380 m			
Peso totale:	1301,593 kg			
Coefficiente di trasferimento termico	0,92 W/m ² K			

Totale calcolo:	37083,10
Sconto:	50,00 %
Totale con Sconto:	18541,55
IVA (0%):	0,00
Prezzo Totale:	18541,55 EUR

