

Rif. Veka 82


Documento	Rif. Veka 82
Date:	12 mar 2025
Creato da:	m0132-Natalia

Posizione

Quant.

Prezzo
EUR

Totale
EUR



Vista Interna
Apertura Interna


Finestra 1	1	380,94	380,94
Serie:	Veka 82 MD		
Colore pasta:	Bianco		
Pell. Est.:	Non pellicolato		
Pell. Int.:	Non pellicolato		
Saldatura:	Rotox		
Ferma-vetro	107271, Ferma-vetro Squadrato		
Guarn. Profilo:	Grigia		
Guarn. Fermavetro:	Grigia		
Marchio	Maco Multi-Matic Bianco		
Ferramenta:	CC OV Std		
Maniglia:	Maniglia da Finestra Hope (Bianco)		
H Maniglia:	360		
Montaggio:	Senza posa		
Drenaggio:	Gocciolatoio all'esterno		
Codice 101290	Telaio finestra senza aletta, 73 mm		
:	con GM		
Codice 103341	Anta finestra 84mm		
Ug:	1,00 W/m²K		
Uw:	1,15 W/m²K		
Rw(C,Ctr):	31(-1,-4) dB		

Tipo di vetro o pannello

1 1 24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4

442 x 650

Superficie :	0,558 m²	Total	380,94
Perimetro:	3,020 m		
Peso:	24,782 kg		



Vista Interna
Apertura Interna


Finestra 2 1 1242,50 1242,50
Serie: Veka 82 MD
Colore pasta: Bianco
Pell. Est.: Non pellicolato
Pell. Int.: Non pellicolato
Saldatura: Rotox
Ferma-vetro 107271, Ferma-vetro Squadrato
Guarn. Profilo: Grigia
Guarn. Fermavetro: Grigia
Marchio Maco Multi-Matic Bianco
Ferramenta: Canat 2, CC OV Std crm 2c
Maniglia: Maniglia da Finestra Hope (Bianco)

H Maniglia: 660
Montaggio: Senza posa
Drenaggio: Gocciolatoio all'esterno
Codice 101290 Telaio finestra senza aletta, 73 mm
: con GM
Codice 103341 Anta finestra 84mm
Codice 102316 Nodo centrale 74 mm
Ug: 1,00 W/m²K
Uw: 1,16 W/m²K
Rw(C,Ctr): 31(-1,-4) dB

Tipo di vetro o pannello

1	1	24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4	466 x 1650
2	1	24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4	465 x 1650

Superficie :	2,369 m²	Total	1242,50
Perimetro:	6,270 m		
Peso:	88,709 kg		



Vista Interna
Apertura Interna


Finestra 3 1 1456,85 1456,85
Serie: Veka 82 MD
Colore pasta: Bianco
Pell. Est.: Non pellicolato
Pell. Int.: Non pellicolato
Saldatura: Rotox
Ferma-vetro 107271, Ferma-vetro Squadrato
Guarn. Profilo: Grigia
Guarn. Fermavetro: Grigia
Marchio Maco Multi-Matic Bianco
Ferramenta: Canat 2, CC OV Std crm 2c
Maniglia: Maniglia da Finestra Hope (Bianco)

H Maniglia: 560
Montaggio: Senza posa
Drenaggio: Gocciolatoio all'esterno
Codice 101290 Telaio finestra senza aletta, 73 mm
: con GM
Codice 103341 Anta finestra 84mm
Codice 102310 Traverso telaio MD 94mm
Codice 102316 Nodo centrale 74 mm
Ug: 1,00 W/m²K
Uw: 1,17 W/m²K
Rw(C,Ctr): 31(-1,-4) dB

Tipo di vetro o pannello

1	1	24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4	535 x 1542
2	1	24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4	479 x 1450
3	1	24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4	453 x 1450

Superficie :	3,109 m ²	Total	1456,85
Perimetro:	7,070 m		
Peso:	108,381 kg		



Vista Interna
Apertura Interna


Finestra 4 1 1720,57 1720,57
 Serie: Veka 82 MD
 Colore pasta: Bianco
 Pell. Est.: Non pellicolato
 Pell. Int.: Non pellicolato
 Saldatura: Rotox
 Ferma-vetro 107271, Ferma-vetro Squadrato
 Guarn. Profilo: Grigia
 Guarn. Fermavetro: Grigia
 Marchio Maco Multi-Matic Bianco
 Ferramenta: Canat 2, CC OV Std crm 2c
 Maniglia: Maniglia da Finestra Hope (Bianco)

H Maniglia: 560
 Montaggio: Senza posa
 Drenaggio: Gocciolatoio all'esterno
 Codice 101290 Telaio finestra senza aletta, 73 mm
 : con GM
 Codice 103341 Anta finestra 84mm
 Codice 102310 Traverso telaio MD 94mm
 Codice 102316 Nodo centrale 74 mm
 Ug: 1,00 W/m²K
 Uw: 1,19 W/m²K
 Rw(C,Ctr): 31(-1,-4) dB

Tipo di vetro o pannello

1	1	24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4	310 x 1542
2	1	24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4	542 x 1450
3	1	24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4	541 x 1450
4	1	24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4	310 x 1542

Superficie :	3,606 m ²	Total	1720,57
Perimetro:	7,670 m		
Peso:	125,961 kg		



Luce passaggio: 834mm

Vista Interna

Apertura Interna

Porta 5 1 1568,85 1568,85
 Serie: Veka 82 MD
 Colore pasta: Bianco
 Pell. Est.: Non pellicolato
 Pell. Int.: Non pellicolato
 Saldatura: Rotox
 Ferma-vetro 107271, Ferma-vetro Squadrato
 Guarn. Profilo: Grigia
 Guarn. Fermavetro: Grigia
 Marchio Winkhaus Bianco
 Ferramenta: Std B4 bal usa act cheie
 Maniglia: Maniglia Schuring 3G, Bianco, Scudetto Arrotondato con molla
 H Maniglia: 1060
 Montaggio: Senza posa
 Drenaggio: Gocciolatoio all'esterno
 Codice 101291 Telaio porta MD 83 mm
 Codice 103345 Anta porta 114mm
 Codice 104460 Soglia universale 20mm
 Ug: 1,00 W/m²K
 Uw: 1,16 W/m²K
 Rw(C,Ctr): 31(-1,-4) dB

Tipo di vetro o pannello


1 1 24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4 ESG

712 x 1852

Profilati aggiuntivi

- 1 x 822 mm Gocciolatoio con spazzola Veka, 104531,

Superficie :	2,100 m²	Total	1568,85
Perimetro:	6,200 m		
Peso:	72,841 kg		



Luce passaggio: 1334mm

Vista Interna

Apertura Interna

Porta 6 1 2446,17 2446,17
 Serie: Veka 82 MD
 Colore pasta: Bianco
 Pell. Est.: Non pellicolato
 Pell. Int.: Non pellicolato
 Saldatura: Rotox
 Ferma-vetro 107271, Ferma-vetro Squadrato
 Guarn. Profilo: Grigia
 Guarn. Fermavetro: Grigia
 Marchio Winkhaus Bianco
 Ferramenta: Stulp Inactiv, Stulp B4 act cheie
 Maniglia: Maniglia Schuring 3G, Bianco, Scudetto Arrotondato con molla
 H Maniglia: 1060
 Montaggio: Senza posa
 Drenaggio: Gocciolatoio all'esterno
 Codice 101291 Telaio porta MD 83 mm
 Codice 103345 Anta porta 114mm
 Codice 102316 Nodo centrale 74 mm
 Codice 104460 Soglia universale 20mm
 Ug: 1,00 W/m²K
 Uw: 1,19 W/m²K
 Rw(C,Ctr): 31(-1,-4) dB

Tipo di vetro o pannello

1 1 24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4 ESG
 2 1 24 mm,TPS-NE+Ar + One ESG + F4 ESG

508 x 1852

508 x 1852

Profilati aggiuntivi

- 2 x 618 mm Gocciolatoio con spazzola Veka, 104531,

Superficie :	3,150 m ²		Total	2446,17
Perimetro:	7,200 m			
Peso:	112,008 kg			
Superficie	14,892 m ²	(6 pezzi)	Totale Serramenti:	8815,88
Perimetro totale:	37,430 m			
Peso totale:	532,682 kg			
Coefficiente di trasferimento termico	1,18 W/m ² K			
Totale calcolo:				8815,88
Sconto:				50,00 %
Totale con Sconto:				4407,94
IVA (0%):				0,00
Prezzo Totale:				4407,94 EUR