


Rof. COR 70


Documento	Rof. COR 70
Date:	12 mar 2025
Creato da:	s1192-Natalia

Posizione	Quant.	Prezzo EUR	Totale EUR
1 	1	1130,52	1130,52
Vista Interna Apertura Interna QUOTE FINITE TRA I MURI (CONTROTELAIO): 600 x 800,5			
Finestra 1 Serie: Cor 70 Cor 70 HO OC Colore pasta: Aluminu Pell. Est.: RAL 7016 M Pell. Int.: RAL 7016 M Ferma-vetro 7088.28, Fermavetro per Fisso Guarn. Profilo: Nera Guarn. Fermavetro: Nera Marchio Cortizo Colore Ferramenta: Standard HO Maniglia: Maner fereastra Stylish, Color H maniglia: 429 Montaggio: Senza posa Drenaggio: Fori Drenaggio esterni Codice 8103 Telaio monoblocco 122mm Codice 7905. Anta da 38mm per maniglia : centrale, per vetrocamere da 26,28 Ug: 1,00 W/m²K Uw: 1,79 W/m²K Rw(C,Ctr): 33(-2,-5) dB			

Tipo di vetro o pannello

1	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	504 x 687
---	---	--	-----------

Superficie :	0,579 m²	Total	1130,52
Perimetro:	3,070 m		
Peso:	25,552 kg		



Vista Interna

Apertura Interna


**QUOTE FINITE TRA I MURI
(CONTROTELAIO):
1202,8 x 1801,9**

Finestra 2 1 3063,73 3063,73
Serie: Cor 70 Cor 70 HO OC
Colore pasta: Aluminiu
Pell. Est.: RAL 7016 M
Pell. Int.: RAL 7016 M
Ferma-vetro 7088.28, Fermavetro per Fisso
Guarn. Profilo: Nera
Guarn. Fermavetro: Nera
Marchio Cortizo Colore
Ferramenta: canat 2, Stulp cu zavoare HO
Maniglia: Maner fereastră Stylish, Color
H maniglia: 929
Montaggio: Senza posa
Drenaggio: Fori Drenaggio esterni
Codice 8105 Telaio monoblocco 162mm
Codice 7905 Anta finestra 38mm, per
: vetrocamera da 26, 28 o 30mm
Codice 7909 Nodo Centrale 96 mm, Anta a
: Scomparsa
Ug: 1,00 W/m²K
Uw: 1,59 W/m²K
Rw(C,Ctr): 33(-2,-5) dB

Tipo di vetro o pannello

1	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	509 x 1687
2	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	508 x 1687

Superficie :	2,369 m ²	Total	3063,73
Perimetro:	6,270 m		
Peso:	91,218 kg		



Vista Interna

Apertura Interna


**QUOTE FINITE TRA I MURI
(CONTROTELAIO):
1802,8 x 1801,9**

Finestra 3 1 3951,71 3951,71
Serie: Cor 70 Cor 70 HO OC
Colore pasta: Aluminiu
Pell. Est.: RAL 7016 M
Pell. Int.: RAL 7016 M
Ferma-vetro 7090, 7088.28, Fermavetro per Fisso
Guarn. Profilo: Nera
Guarn. Fermavetro: Nera
Marchio Cortizo Colore
Ferramenta: canat 2, Stulp cu zavoare HO
Maniglia: Maner fereastră Stylish, Color
H maniglia: 929
Montaggio: Senza posa
Drenaggio: Fori Drenaggio esterni
Codice 8105 Telaio monoblocco 162mm
Codice 7905 Anta finestra 38mm, per
: vetrocamera da 26, 28 o 30mm
Codice 7979 Traverso 185mm, per telaio, COR
: 70 HO
Codice 7909 Nodo Centrale 96 mm, Anta a
: Scomparsa
Ug: 1,00 W/m²K
Uw: 1,62 W/m²K
Rw(C,Ctr): 33(-2,-5) dB

Tipo di vetro o pannello

1	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	477 x 1713
2	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	494 x 1687
3	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	496 x 1687

Superficie :	3,484 m ²	Total	3951,71
Perimetro:	7,470 m		
Peso:	127,253 kg		



Vista Interna

Apertura Interna


**QUOTE FINITE TRA I MURI
(CONTROTELAIO):
2102,8 x 1601,9**

Finestra 4 1 4009,07 4009,07
 Serie: Cor 70 Cor 70 HO OC
 Colore pasta: Aluminu
 Pell. Est.: RAL 7016 M
 Pell. Int.: RAL 7016 M
 Ferma-vetro 7090, 7088.28, Fermavetro Squadrato
 Guarn. Profilo: Nera
 Guarn. Fermavetro: Nera
 Marchio Cortizo Colore
 Ferramenta: canat 2, Stulp cu zavoare HO
 Maniglia: Maner fereastră Stylish, Color
 H maniglia: 829
 Montaggio: Senza posa
 Drenaggio: Fori Drenaggio esterni
 Codice 8105 Telaio monoblocco 162mm
 Codice 7905 Anta finestra 38mm, per
 : vetrocamera da 26, 28 o 30mm
 Codice 8181 Telaio simmetrico 104.8mm, per
 : telaio, Cor 70 HO
 Codice 7909 Nodo Centrale 96 mm, Anta a
 : Scomparsa
 Ug: 1,00 W/m²K
 Uw: 1,63 W/m²K
 Rw(C,Ctr): 33(-2,-5) dB

Tipo di vetro o pannello

1	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	292 x 1513
2	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	597 x 1487
3	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	596 x 1487
4	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	292 x 1513

Superficie :	3,606 m ²	Total	4009,07
Perimetro:	7,670 m		
Peso:	133,134 kg		



Luce passaggio: 820mm

Vista Interna

Apertura Interna

**QUOTE FINITE TRA I MURI
(CONTROTELAIO):
925 x 2062,5**

Porta 5 1 2597,62 2597,62
Serie: Cor 70 Cor 70 HO OC usi
Colore pasta: Aluminu
Pell. Est.: RAL 7016 M
Pell. Int.: RAL 7016 M
Ferma-vetro 7088.28, Fermavetro per Fisso
Guarn. Profilo: Nera
Guarn. Fermavetro: Nera
Marchio Cortizo Colore
Ferramenta: Broasca 3pct 3 bal
Maniglia: Maner usa Cor60, Color
H maniglia: 1057
Montaggio: Senza posa
Drenaggio: Fori Drenaggio esterni
Codice 8103 Telaio monoblocco 122mm
Codice 7905 Anta finestra 38mm, per
: vetrocamera da 26, 28 o 30mm
Codice 7978 Soglia per porta finestra, per Anta a
: scomparsa OC
Ug: 1,00 W/m²K
Uw: 1,46 W/m²K
Rw(C,Ctr): 33(-2,-5) dB

Tipo di vetro o pannello


1 1 28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)

829 x 1967

Profilati aggiuntivi

- 1 x 803,9 Gocciolatoio per anta a scomparsa, 7964, Aluminu;RAL 7016 M;;

Superficie :	2,100 m²	Total	2597,62
Perimetro:	6,200 m		
Peso:	77,361 kg		



Luce passaggio: 1320mm

Vista Interna

Apertura Interna

**QUOTE FINITE TRA I MURI
(CONTROTELAIO):
1425 x 2062,5**

Porta 6 1 3805,39 3805,39
 Serie: Cor 70 Cor 70 HO OC usi
 Colore pasta: Aluminiu
 Pell. Est.: RAL 7016 M
 Pell. Int.: RAL 7016 M
 Ferma-vetro 7088.28, Fermavetro per Fisso
 Guarn. Profilo: Nera
 Guarn. Fermavetro: Nera
 Marchio Cortizo Colore
 Ferramenta: canat 2, Stulp Bs 3pct 3 bal
 Maniglia: Maner usa Cor60, Color
 H maniglia: 1057
 Montaggio: Senza posa
 Drenaggio: Fori Drenaggio esterni
 Codice 8103 Telaio monoblocco 122mm
 Codice 7905 Anta finestra 38mm, per
 : vetrocamera da 26, 28 o 30mm
 Codice 7909 Nodo Centrale 96 mm, Anta a
 : Scomparsa
 Codice 7978 Soglia per porta finestra, per Anta a
 : scomparsa OC
 Ug: 1,00 W/m²K
 Uw: 1,50 W/m²K
 Rw(C,Ctr): 33(-2,-5) dB

Tipo di vetro o pannello

1	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	621 x 1967
2	1	28 mm,TPS-NE+Ar + L(3.3.1)One + L(3.3.1)	621 x 1967

Profilati aggiuntivi

- 1 x 691,9 Gocciolatoio per anta a scomparsa, 7964, Aluminiu;RAL 7016 M;;
- 1 x 603,9 Gocciolatoio per anta a scomparsa, 7964, Aluminiu;RAL 7016 M;;

Superficie :	3,150 m²	Total	3805,39
Perimetro:	7,200 m		
Peso:	116,434 kg		

Superficie	15,288 m²	(6 pezzi)	Totale Serramenti:	18558,04
Perimetro totale:	37,880 m			
Peso totale:	570,952 kg			
Coefficiente di trasferimento termico	1,58 W/m²K			

Totale calcolo:	18558,04
Sconto:	50,00 %
Totale con Sconto:	9279,02
IVA (0%):	0,00
Prezzo Totale:	9279,02 EUR